SUS316全不銹鋼接頭

PC、PCF、POC、PH、PL、PEB、PLF、PSA系列



成品訂購碼

X-S6 - PC 10 02

① ② ③

①規格代號	PC	PCF	POC	PH	PL	PEB	PLF	PSA
②接管口径	4: Φ4mm	6: Φ6mm	8: Φ8mm	10: Φ10mm	12: Φ12mm	14: Φ14mm	16: Φ16mm	
③連接螺紋	M5：M5X0.8	01：1/8"	02：1/4"	03：3/8"	04：1/2"			

接管口徑與連接端螺紋配置表

產品系列	連接螺紋	接管口徑 4	6	8	10	12	14	16
PC	M5	●	●					
	M6	●	●					
	1/8"	●	●	●	●			
	1/4"	●	●	●	●	●	●	●
	3/8"	●	●	●	●	●	●	●
	1/2"		●	●	●	●	●	●
PLF	M5	●	●					
	M6	●	●					
	1/8"	●	●	●	●	●		
	1/4"	●	●	●	●	●	●	●
	3/8"	●	●	●	●	●	●	●
	1/2"	●	●	●	●	●	●	●
POC	M5	●	●					
	M6		●					
	1/8"	●	●	●				
	1/4"	●	●	●	●	●	●	●
	3/8"		●	●	●	●	●	●
	1/2"		●	●	●	●	●	●


產品系列	連接螺紋	接管口徑 4	6	8	10	12	14	16
PEB PL	M5	●	●					
	M6	●	●					
	1/8"	●	●	●	●			
	1/4"	●	●	●	●	●	●	●
	3/8"	●	●	●	●	●	●	●
	1/2"	●	●	●	●	●	●	●
PCF	M5	●	●					
	M6	●	●					
	1/8"	●	●	●	●			
	1/4"	●	●	●	●	●	●	●
	3/8"		●	●	●	●	●	●
	1/2"		●	●	●	●	●	●

產品系列	連接螺紋	接管口徑 4	6	8	10	12
PH	M5					
	M6					
	1/8"	●	●	●		
	1/4"	●	●	●	●	●
	3/8"			●	●	●
	1/2"			●	●	●
PSA	M5	●	●			
	M6					
	1/8"	●	●	●	●	
	1/4"	●	●	●	●	●
	3/8"		●	●	●	●
	1/2"			●	●	●

外部規格

PC系列






型號\符號	管徑	L1	L2	CH
X-S6-PC4M5	4	20.4	3.5	10
X-S6-PC4M6	4	21.1	4.5	10
X-S6-PC401	4	21	8	10
X-S6-PC402	4	24.4	11	14
X-S6-PC403	4	25.4	12	19
X-S6-PC6M5	6	20.7	3.5	12
X-S6-PC6M6	6	21.7	4.5	12
X-S6-PC601	6	20.7	8	12
X-S6-PC602	6	24.7	11	14
X-S6-PC603	6	25.7	12	19
X-S6-PC604	6	30.7	15	22
X-S6-PC801	8	27	8	14
X-S6-PC802	8	25	11	14
X-S6-PC803	8	26	12	19
X-S6-PC804	8	31	15	22
X-S6-PC1001	10	29.7	11	17
X-S6-PC1002	10	32.2	11	17
X-S6-PC1003	10	32.5	12	19
X-S6-PC1004	10	36.5	15	22
X-S6-PC1202	12	34.7	11	19
X-S6-PC1203	12	34.7	12	19
X-S6-PC1204	12	38.7	15	22
X-S6-PC1402	14	37.5	11	22
X-S6-PC1403	14	38	12	22
X-S6-PC1404	14	39.5	15	22
X-S6-PC1602	16	37.5	11	24
X-S6-PC1603	16	38	12	24
X-S6-PC1604	16	39.5	15	24

PLF系列






型號\符號	管徑	L1	L2	D2	CH1	CH2
X-S6-PLF4M5	4	21.1	18.6	10	7.5	12
X-S6-PLF4M6	4	21.1	18.6	10	7.5	12
X-S6-PLF401	4	22.1	18.6	10	7.5	14
X-S6-PLF402	4	25.6	18.6	10	7.5	17
X-S6-PLF403	4	26.6	18.6	10	7.5	19
X-S6-PLF404	4	29.6	18.6	10	7.5	24
X-S6-PLF6M5	6	22	18.7	12	9.5	12
X-S6-PLF6M6	6	22	18.7	12	9.5	12
X-S6-PLF601	6	23	18.7	12	9.5	14
X-S6-PLF602	6	26.5	18.7	12	9.5	17
X-S6-PLF603	6	27.5	18.7	12	9.5	19
X-S6-PLF604	6	30.5	18.7	12	9.5	24
X-S6-PLF801	8	24	20	14	10.5	14
X-S6-PLF802	8	27.5	20	14	10.5	17
X-S6-PLF803	8	28.5	20	14	10.5	19
X-S6-PLF804	8	31.5	20	14	10.5	24
X-S6-PLF1001	10	27.6	25.2	17	13	17
X-S6-PLF1002	10	30.6	25.2	17	13	17
X-S6-PLF1003	10	31.6	25.2	17	13	19
X-S6-PLF1004	10	34.6	25.2	17	13	24
X-S6-PLF1201	12	28.9	27.2	19.5	15.5	17
X-S6-PLF1202	12	31.9	27.2	19.5	15.5	17
X-S6-PLF1203	12	32.9	27.2	19.5	15.5	19
X-S6-PLF1204	12	35.9	27.2	19.5	15.5	24
X-S6-PLF1402	14	36.5	32	24	19.5	26
X-S6-PLF1403	14	37.5	32	24	19.5	26
X-S6-PLF1404	14	40.5	32	24	19.5	26
X-S6-PLF1602	16	36.5	32	24	19.5	26
X-S6-PLF1603	16	37.5	32	24	19.5	26
X-S6-PLF1604	16	40.5	32	24	19.5	26

SUS316全不銹鋼接頭

PC、PCF、POC、PH、PL、PEB、PLF、PSA系列

POC系列






型號\符號	管徑	L2	D2	L1
X-S6-POC4M5	4	3.5	10	20.1
X-S6-POC401	4	8	10	20.7
X-S6-POC402	4	11	14	24.1
X-S6-POC6M5	6	3.5	12	20.7
X-S6-POC6M6	6	4.5	12	21.7
X-S6-POC601	6	8	12	20.7
X-S6-POC602	6	11	14	24.7
X-S6-POC603	6	12	17	28.7
X-S6-POC604	6	15	22	31.7
X-S6-POC801	8	8	14	27
X-S6-POC802	8	11	14	25
X-S6-POC803	8	12	17	26
X-S6-POC804	8	15	22	31
X-S6-POC1002	10	11	17	32.2
X-S6-POC1003	10	12	17	32.5
X-S6-POC1004	10	15	22	36.5
X-S6-POC1202	12	11	19	34.7
X-S6-POC1203	12	12	19	34.7
X-S6-POC1204	12	15	22	38.7
X-S6-POC1402	14	11	22	37.5
X-S6-POC1403	14	12	22	38
X-S6-POC1404	14	15	22	39.5
X-S6-POC1602	16	11	24	37.5
X-S6-POC1603	16	12	24	38
X-S6-POC1604	16	15	24	39.5

PEB系列






型號\符號	管徑	L1	L2	L3	D2	CH1	CH2
X-S6-PEB4M5	4	18.6	18.5	3.5	10	7.5	12
X-S6-PEB4M6	4	18.6	18.5	3.5	10	7.5	12
X-S6-PEB401	4	18.6	20	8	10	7.5	12
X-S6-PEB402	4	18.6	22.5	11	10	7.5	14
X-S6-PEB403	4	18.6	25.5	12	10	7.5	19
X-S6-PEB404	4	18.6	29.5	15	10	7.5	22
X-S6-PEB6M5	6	18.7	19.5	3.5	12	9.5	12
X-S6-PEB6M6	6	18.7	19.5	3.5	12	9.5	12
X-S6-PEB601	6	18.7	21	8	12	9.5	12
X-S6-PEB602	6	18.7	23.5	11	12	9.5	14
X-S6-PEB603	6	18.7	26.5	12	12	9.5	19
X-S6-PEB604	6	18.7	30.5	15	12	9.5	22
X-S6-PEB801	8	20	25.5	7.5	14	10.5	14
X-S6-PEB802	8	20	25.5	11	14	10.5	14
X-S6-PEB803	8	20	28	12	14	10.5	17
X-S6-PEB804	8	20	32.5	15	14	10.5	22
X-S6-PEB1001	10	25.2	28	8	17	13	17
X-S6-PEB1002	10	25.2	31	11	17	13	17
X-S6-PEB1003	10	25.2	29	12	17	13	19
X-S6-PEB1004	10	25.2	32	15	17	13	22
X-S6-PEB1201	12	27.2	29.3	8	19.5	15.5	17
X-S6-PEB1202	12	27.2	32.3	11	19.5	15.5	17
X-S6-PEB1203	12	27.2	30.3	12	19.5	15.5	19
X-S6-PEB1204	12	27.2	33.3	15	19.5	15.5	22
X-S6-PEB1402	14	32	38.5	11	24	19.5	26
X-S6-PEB1403	14	32	39.5	12	24	19.5	26
X-S6-PEB1404	14	32	41.5	15	24	19.5	26
X-S6-PEB1602	16	32	38.5	11	24	19.5	26
X-S6-PEB1603	16	32	39.5	12	24	19.5	26
X-S6-PEB1604	16	32	41.5	15	24	19.5	26

PCF系列






型號\符號	管徑	L1	D2	CH
X-S6-PCF4M5	4	23.6	10.6	12
X-S6-PCF4M6	4	23.6	10.6	12
X-S6-PCF401	4	24.6	10.5	14
X-S6-PCF402	4	27.6	10.5	17
X-S6-PCF6M5	6	23.7	11.8	12
X-S6-PCF6M6	6	23.7	11.8	12
X-S6-PCF601	6	24.7	12.5	14
X-S6-PCF602	6	27.7	12.5	17
X-S6-PCF603	6	28.7	12.5	19
X-S6-PCF604	6	31.7	12.4	24
X-S6-PCF801	8	26.3	13.8	14
X-S6-PCF802	8	29.3	14.5	17
X-S6-PCF803	8	30.3	14.5	19
X-S6-PCF804	8	33.3	14.5	24
X-S6-PCF1001	10	29.3	16.7	17
X-S6-PCF1002	10	32.3	16.7	17
X-S6-PCF1003	10	33.3	17.5	19
X-S6-PCF1004	10	36.3	17.6	24
X-S6-PCF1202	12	34.1	19.5	21
X-S6-PCF1203	12	35.1	19.5	21
X-S6-PCF1204	12	38.1	19.5	24
X-S6-PCF1402	14	37.5	21.8	22
X-S6-PCF1403	14	38	21.8	22
X-S6-PCF1404	14	40.5	21.8	24
X-S6-PCF1602	16	37.5	23.8	24
X-S6-PCF1603	16	38	23.8	24
X-S6-PCF1604	16	40.5	23.8	24

PL系列






型號\符號	管徑	L1	L2	L3	D2	CH1	CH2
X-S6-PL4M5	4	18.6	18.5	3.5	10	7.5	12
X-S6-PL4M6	4	18.6	19.5	4.5	10	7.5	12
X-S6-PL401	4	18.6	20.1	8	10	7.5	12
X-S6-PL402	4	18.6	22.5	11	10	7.5	14
X-S6-PL403	4	18.6	25.6	12	10	7.5	19
X-S6-PL404	4	18.6	29.5	15	10	7.5	22
X-S6-PL6M5	6	18.7	19.5	3.5	12	9.5	12
X-S6-PL6M6	6	18.7	20.5	4.5	12	9.5	12
X-S6-PL601	6	18.7	21	8	12	9.5	12
X-S6-PL602	6	18.7	23.5	11	12	9.5	14
X-S6-PL603	6	18.7	26.5	12	12	9.5	19
X-S6-PL604	6	18.7	30.5	15	12	9.5	22
X-S6-PL801	8	20	25.5	7.5	14	10.5	14
X-S6-PL802	8	20	25.5	11	14	10.5	14
X-S6-PL803	8	20	28	12	14	10.5	17
X-S6-PL804	8	20	32.5	15	14	10.5	22
X-S6-PL1001	10	25.2	28	8	17	13	17
X-S6-PL1002	10	25.2	31	11	17	13	17
X-S6-PL1003	10	25.2	29	12	17	13	19
X-S6-PL1004	10	25.2	32	15	17	13	22
X-S6-PL1202	12	27.4	32.3	11	19.5	15.5	17
X-S6-PL1203	12	27.4	30.3	12	19.5	15.5	19
X-S6-PL1204	12	27.4	33.3	15	19.5	15.5	22
X-S6-PL1402	14	32	38.5	11	24	19.5	26
X-S6-PL1403	14	32	39.5	12	24	19.5	26
X-S6-PL1404	14	32	41.5	15	24	19.5	26
X-S6-PL1602	16	32	38.5	11	24	19.5	26
X-S6-PL1603	16	32	39.5	12	24	19.5	26
X-S6-PL1604	16	32	41.5	15	24	19.5	26

PH系列






型號\符號	管徑	L1	L2	D2
X-S6-PH401	4	25.5	22.5	10
X-S6-PH402	4	30.6	24.1	10
X-S6-PH601	6	25.5	22.6	12
X-S6-PH602	6	30.6	24.2	12
X-S6-PH801	8	25.5	24.3	14
X-S6-PH802	8	30.6	25.7	14
X-S6-PH803	8	34.6	27.7	14
X-S6-PH804	8	39.7	31.1	14
X-S6-PH1002	10	31	30.6	17
X-S6-PH1003	10	34.6	30.2	17
X-S6-PH1004	10	39.7	33.6	17
X-S6-PH1202	12	30.6	32	19.5
X-S6-PH1203	12	34.6	34	19.5
X-S6-PH1204	12	39.7	34.6	19.5

PSA系列(排氣節流型)





型號\符號	管徑	L1	L2	L3	D2	CH
X-S6-PSA4M5	4	29.7	20.2	3.5	10	8
X-S6-PSA401	4	36.1	22.5	7.9	10	12
X-S6-PSA402	4	42.4	24.1	11.6	10	16
X-S6-PSA6M5	6	29.72	20.8	3.5	12	8
X-S6-PSA601	6	36.1	22.6	7.9	12	12
X-S6-PSA602	6	42.4	24.2	11.6	12	16
X-S6-PSA603	6	46.8	26.2	12.8	12	19
X-S6-PSA801	8	36.1	24.3	7.9	14	12
X-S6-PSA802	8	42.4	25.7	11.6	14	16
X-S6-PSA803	8	46.8	27.7	12.8	14	19
X-S6-PSA804	8	52.2	31.1	15.3	14	24
X-S6-PSA1001	10	36.1	28.4	7.9	17	12
X-S6-PSA1002	10	42.4	31	11.6	17	16
X-S6-PSA1003	10	46.8	30.2	12.8	17	19
X-S6-PSA1004	10	52.2	33.6	15.3	17	24
X-S6-PSA1202	12	42.4	32	11.6	19.5	16
X-S6-PSA1203	12	46.8	34	12.8	19.5	19
X-S6-PSA1204	12	52.2	34.6	15.3	19.5	24

SUS316全不銹鋼接頭

PE、PV、PY、PM、PU、PP、PGJ、PEG、PYW、PG系列



成品訂購碼

X -PE 10-S6　同徑類

X -PEG 10－8-S6　變徑類

① ② ③

①規格代號	PE	PV	PY	PM	PU	PP	PGJ	PEG	PYW	PG
②接管口徑 I	4: Φ4mm 6: Φ6mm 8: Φ8mm 10: Φ10mm 12: Φ12mm 14: Φ14mm 16: Φ16mm						6: Φ6mm 8: Φ8mm 10: Φ10mm 12: Φ12mm 14: Φ14mm 16: Φ16mm			
③接管口徑 II	無此代碼						4: Φ4mm 6: Φ6mm 8: Φ8mm 10: Φ10mm 12: Φ12mm 14: Φ14mm			

接管口徑配置表


產品系列	接管口徑 I						
	4	6	8	10	12	14	16
PE、PV PM、PU PP	●	●	●	●	●	●	●
PY	●	●	●	●	●		

產品系列	接管口徑 II	接管口徑 I					
		6	8	10	12	14	16
PGJ PEG PG	4	●	●				
	6		●	●			
	8			●	●		
	10				●	●	
	12					●	●
	14						●
PYW	4	●	●				
	6		●	●			
	8			●	●		
	10				●		
	12						
	14						

外部規格

PE系列






型號\符號	管徑	L1	L2	D2	CH
X-S6-PE4	4	18.6	18.6	10	7.5
X-S6-PE6	6	19.7	19.7	12	9.5
X-S6-PE8	8	22.5	22.5	14	10.5
X-S6-PE10	10	27.2	27.2	17	13
X-S6-PE12	12	29.2	29.2	19.5	15.5
X-S6-PE14	14	32	32	24	19.5
X-S6-PE16	16	33.5	33.5	24	19.5

PV系列






型號\符號	管徑	L1	L2	D2	CH
X-S6-PV4	4	18.6	18.6	10	7.5
X-S6-PV6	6	19.7	19.7	12	9.5
X-S6-PV8	8	22.5	22.5	14	10.5
X-S6-PV10	10	27.2	27.2	17	13
X-S6-PV12	12	29.2	29.2	19.5	15.5
X-S6-PV14	14	32	32	24	19.5
X-S6-PV16	16	33.5	33.5	24	19.5


PU系列






型號\符號	管徑	L1	D2
X-S6-PU4	4	32.4	10.5
X-S6-PU6	6	32.6	12.5
X-S6-PU8	8	35.6	14.5
X-S6-PU10	10	41.1	17.5
X-S6-PU12	12	44.7	19.5
X-S6-PU14	14	49.5	22
X-S6-PU16	16	49.5	24

PM系列





型號\符號	管徑	L1	D2	CH
X-S6-PM4	4	32.4	M12X1	14
X-S6-PM6	6	32.6	M14X1	17
X-S6-PM8	8	35.6	M16X1	19
X-S6-PM10	10	41.1	M20X1	24
X-S6-PM12	12	44.7	M22X1	26
X-S6-PM14	14	49.5	M26X1	30
X-S6-PM16	16	49.5	M26X1	30


SUS316全不銹鋼接頭

PE、 PV、 PY、 PM、 PU、 PP、 PGJ、 PEG、 PYW、 PG系列


PY系列




型號\符號	管徑	L1	L2	D2
X-S6-PY4	4	34.3	10.5	10
X-S6-PY6	6	35.6	12.5	12
X-S6-PY8	8	38.8	14.5	14
X-S6-PY10	10	47.9	17.5	17
X-S6-PY12	12	51.2	20	19.5



PP系列




型號\符號	D1	D2	L1
X-S6-PP6	6	8	30
X-S6-PP8	8	8	35
X-S6-PP10	10	10	40
X-S6-PP12	12	12	43.5
X-S6-PP14	14	14	45.5
X-S6-PP16	16	16	45.5



PGJ系列




型號\符號	管徑I	管徑II	D2	L1
X-S6-PGJ6-4	6	4	10.5	36.2
X-S6-PGJ8-4	8	4	10.5	39.2
X-S6-PGJ8-6	8	6	12.5	41.8
X-S6-PGJ10-6	10	6	12.5	39.1
X-S6-PGJ10-8	10	8	14	42
X-S6-PGJ12-8	12	8	14	44
X-S6-PGJ12-10	12	10	17	49.2
X-S6-PGJ14-10	14	10	17	51.2
X-S6-PGJ14-12	14	12	19	51.7
X-S6-PGJ16-12	16	12	19	52.2
X-S6-PGJ16-14	16	14	22	56



PEG系列




型號\符號	管徑 I	管徑 II	L1	L2	D1	D2	CH
X-S6-PEG6-4	6	4	19.7	19.1	12	12	9.5
X-S6-PEG8-4	8	4	22.5	22.8	14	14	10.5
X-S6-PEG8-6	8	6	22.5	22.2	14	14	10.5
X-S6-PEG10-6	10	6	27.2	27.9	17	17	13
X-S6-PEG10-8	10	8	27.2	24	17	17	13
X-S6-PEG12-8	12	8	29.2	29.8	19.5	19.5	15.5
X-S6-PEG12-10	12	10	29.2	26.7	19.5	19.5	15.5
X-S6-PEG14-10	14	10	33.5	34.7	24	24	19.5
X-S6-PEG14-12	14	12	33.5	33.2	24	24	19.5
X-S6-PEG16-12	16	12	33.5	34.6	24	24	19.5
X-S6-PEG16-14	16	14	33.5	33.5	24	24	19.5



PYW系列



型號\符號	管徑 I	管徑 II	L1	L2	D1
X-S6-PYW6-4	6	4	35	12.5	12
X-S6-PYW8-4	8	4	39.1	14.5	14
X-S6-PYW8-6	8	6	38.5	14.5	14
X-S6-PYW10-6	10	6	48.6	17.5	17
X-S6-PYW10-8	10	8	47.7	17.5	17
X-S6-PYW12-8	12	8	51.9	20	19.5
X-S6-PYW12-10	12	10	50.8	20	19.5



PG系列



型號\符號	管徑 I	管徑 II	D1	D2	L1
X-S6-PG6-4	6	4	12.5	10	32.5
X-S6-PG8-4	8	4	14.5	10.5	34
X-S6-PG8-6	8	6	14.5	12.5	34.1
X-S6-PG10-6	10	6	17.5	12.5	37
X-S6-PG10-8	10	8	17.5	14.5	38.4
X-S6-PG12-8	12	8	19.5	14.5	40.4
X-S6-PG12-10	12	10	19.5	17.5	42.9
X-S6-PG14-10	14	10	23	17.5	45.3
X-S6-PG14-12	14	12	23	19.5	47.1
X-S6-PG16-12	16	12	24	19.5	47.1
X-S6-PG16-14	16	14	24	23	49.5

